



21. дуб чертерфилд светлый

26. дуб чертерфилд темный

Мебель для персонала: Серия "Омега"



ЛДСП производства компании "РУССКИЙ ЛАМИНАТ" класс эмиссии плиты E1, тип тиснения ламинированного покрытия, ЛАМЕЛЬ не мешает движению ручки при письме.

Кромка - противоударное ПВХ в цвет ЛДСП

Распиловка производится на форматнораскроечных центрах Schelling (Австрия)

Облицовка кромкой на кромкооблицовочных центрах HOMAG (Германия) с использованием клея-расплава

Jowat Klebstoffe 86859 (Германия) Крепёжная фурнитура скрытого монтажа производства SAMET, BOYARD, HÄFELE, Hettich.

Лицевая фурнитура SAMET, Валмакс,

наименование	характеристика	декор
СВ1/СВ2/СВ3 столы на опорах 1120/1350/1600x700x745		
толщина столешниц, опор	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на столешницах и опорах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
проставки между столешницей и опорами	пластик	сатин
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
заглушки для проводов	2 шт.	хром
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
СВ4/СВ5/СВ6 столы с одной тумбой 1120/1350/1600x700x745		
толщина столешниц, опор	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на столешницах и опорах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
проставки между столешницей и опорами	пластик	сатин
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
заглушки для проводов	2 шт.	хром
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
ТУМБА при сборке устанавливается или СПРАВА, или СЛЕВА (внутри, или снаружи стола)		
крышки и задняя стенка тумбы	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
бока тумбы и фасады	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на тумбе	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
каркас ящика (бока и задник)	МДФ 12 мм.	белый, облицован термопленкой ПВХ
дно ящика	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках, заднике и фасаде)
шариковые направляющие для ящиков	плавный ход	
ручки трехсоставные алюминиевые	длина 172 мм.	анодированный
регулируемая по высоте ножка 50x50x20	пластик	регулировка 7 мм.
СВ7/СВ8/СВ9 столы с двумя тумбами 1120/1350/1600x700x745		
толщина столешниц, опор	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на столешницах и опорах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
заглушки для проводов	2 шт.	хром
ТУМБЫ при сборке устанавливается или внутри, или снаружи стола		
крышки и задняя стенка тумбы	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
бока тумбы и фасады	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
кромка на тумбе	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд темный
каркас ящика (бока и задник)	МДФ 12 мм.	белый, облицован термопленкой ПВХ

дно ящика	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках, заднике и фасаде)
шариковые направляющие для ящиков	плавный ход	
ручки трехсоставные алюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
регулируемая по высоте ножка 50x50x20	пластик	регулировка 7 мм.
СВ10 Стол приставка 900x600x745		
толщина столешницы, опоры и стойки	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на столешнице, опоре и стойке	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
проставки между столешницей и опорой	пластик	сатин
Крепление к основному столу	металлические пластины	хром
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
СВ 11 Стол приставка 1350x700x745		
толщина столешницы, опоры и стойки	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на столешнице, опоре и стойке	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
проставки между столешницей и опорой	пластик	сатин
Крепление к основному столу	металлические пластины	хром
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
СВ12/СВ13/СВ14/СВ15 столы эргономичные на опорах 1350/1600x900(700)x745 ЛЕВЫЕ/ПРАВЫЕ		
толщина столешниц, опор	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на столешницах и опорах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
проставки между столешницей и опорами	пластик	сатин
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
заглушки для проводов	2 шт.	хром
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
СВ16/СВ17/СВ18/СВ19 столы эргономичные с тумбой 1350/1600x900(700)x745 ЛЕВЫЕ/ПРАВЫЕ		
толщина столешниц, опор	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на столешницах и опорах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
проставки между столешницей и опорами	пластик	сатин
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
заглушки для проводов	2 шт.	хром
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
ТУМБА при сборке устанавливается или внутри, или снаружи стола		
крышки и задняя стенка тумбы	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
бока тумбы и фасады	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на тумбе	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
каркас ящика (бока и задник)	МДФ 12 мм.	белый, облицован термопленкой ПВХ
дно ящика	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках, заднике и фасаде)
шариковые направляющие для ящиков	плавный ход	
ручки трехсоставные алюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
регулируемая по высоте ножка 50x50x20	пластик	регулировка 7 мм.
СВ21/СВ22/СВ23 столы на металлокаркасе 1120/1350/1600x700x745		
толщина столешниц	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на столешницах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
заглушки для проводов	2 шт.	хром
опоры металлокаркас с регулируемой ножкой	ЗЕТА 60X30 ГЗ	алюминий мататовый муар
СВ31/СВ33/СВ34 Приставки боковые с тумбой 700/1350/450x550x745		
толщина приставки и стоек	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на приставке и стойках	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
Крепление к основному столу	металлические пластины	хром
ТУМБА при сборке устанавливается или СПРАВА, или СЛЕВА		
крышки и задняя стенка тумбы	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
бока тумбы и фасады	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на тумбе	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
каркас ящика (бока и задник)	МДФ 12 мм.	белый, облицован термопленкой ПВХ
дно ящика	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках, заднике и фасаде)
шариковые направляющие для ящиков	плавный ход	
ручки трехсоставные алюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
регулируемая по высоте ножка 50x50x20	пластик	регулировка 7 мм.
СВ32/СВ35 Приставка боковая 700x550x745		
толщина приставки и стоек	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на приставке и стойках	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
Крепление к основному столу	металлические пластины	хром

Опора-нога для стола У2-01, круглая (СВ32)	D-51мм, h710	алюминий мататовый муар
Опора-нога для стола У2-08, 40x40мм (СВ35)	40x40мм, h710	алюминий мататовый муар
СВ41/СВ42/СВ43 экраны 1120/1350/1600x16x450		
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
СВ73 Тумба 450x550x590		
крышки и задняя стенка тумбы	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
бока тумбы и фасады	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на тумбе	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
каркас ящика (бока и задник)	МДФ 12 мм.	белый, облицован термопленкой ПВХ
дно ящика	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках, заднике и фасаде)
шариковые направляющие для ящиков	плавный ход	
ручки трехсоставные аллюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
регулируемая по высоте ножка 50x50x20	пластик	регулировка 7 мм.
Замок в верхнем ящике	металл	
СВ72 Тумба для оргтехники 900x600x680		
крышка и бока	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на крышке и боках	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
полки, задняя стенка и двери	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на полках, задней стенке и дверях	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
петли четырехшарнирные	с доводчиком	быстрого монтажа, регулировка по трем плоскостям
ручки трехсоставные аллюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
регулируемая по высоте ножка 50x50x20	пластик	регулировка 7 мм.
КВ67 Шкаф для одежды 818x400x2052		
толщина боков	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
толщина крышек и полок	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на боках, крышках и полках	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
задние стенки	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках и крышках)
ручки трехсоставные аллюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
петли четырехшарнирные	с доводчиком	быстрого монтажа, регулировка по трем плоскостям
тип вешала	торцевое	2 шт.
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 25 мм.
КВ 68 Шкаф для одежды 564x400x2052		
толщина боков	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
толщина крышек и полок	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на боках, крышках и полках	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
задние стенки	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках и крышках)
ручки трехсоставные аллюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
петли четырехшарнирные	с доводчиком	быстрого монтажа, регулировка по трем плоскостям
тип вешала	торцевое	1 шт.
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 25 мм.
КВ85 Стеллаж высокий 818x400x2052 / КВ88.21 Колонка высокая 410x400x2052		
толщина боков	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
толщина крышек и полок	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на боках, крышках и полках	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
задние стенки	ХДФ 3,2 мм.	серый (вкладная в пазы на боках и крышках)
ручки трехсоставные аллюминиевые	длинна 172 мм.	аннодированный
петли четырехшарнирные	с доводчиком	быстрого монтажа, регулировка по трем плоскостям
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 25 мм.
СВ24 стол журнальный 900x600x450		
толщина столешниц	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на столешницах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
толщина стоек	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на стойках	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
толщина полки и ребра	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на полке и ребре	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
опоры колёсные	усиленные	черный
СВ27 стол для заседаний 2100x900x745		
толщина столешниц, опор	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на столешницах и опорах	ПВХ 2 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
толщина экранов	ЛДСП 16 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
кромка на экранах	ПВХ 0,5 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
стол для переговоров составной (состав СВ28, СВ29 ,СВ37, СВ38, СВ39)		
толщина столешниц, опор	ЛДСП 25 мм.	дуб чертерфилд светлый, дуб чертерфилд тёмный

кромка на столешницах и опорах	ПВХ 2 мм.	дуб честерфилд светлый, дуб честерфилд тёмный
дополнительное крепление между элементами	металлические пластины	хром
регулируемая по высоте ножка	пластик+металл	регулировка 10 мм.
панель пристенная		
толщина	ЛДСП 16 мм.	дуб честерфилд светлый, дуб честерфилд тёмный
кромка на панелях	ПВХ 0,5 мм.	дуб честерфилд светлый, дуб честерфилд тёмный
ПК48 Полка под клавиатуру		
толщина	ЛДСП 16 мм.	дуб честерфилд светлый, дуб честерфилд тёмный
кромка на панелях	ПВХ 0,5 мм.	дуб честерфилд светлый, дуб честерфилд тёмный
Д021, Д001. Подставки под системный блок		
Крепится к столешнице, просвет 517x222 (Д001)	Металл	алюминий мататоввый муар
для блоков от 80 до 220 мм (Д021)	Металл	алюминий мататоввый муар